

# Usabilidad de las páginas de inicio de los diarios digitales españoles

**Juan Carlos García Gómez**

**Universidad de Murcia. Grupo Tecnologías de la Información**

## **Palabras Clave:**

Usabilidad / ergonomía cognitiva / interfaz de usuario / Internet / diseño web / evaluación / diarios online / diarios digitales / portales de Internet

**Keywords:** Usability / cognitive ergonomoy / user interface / Internet / web design / evaluation / online journals / digital journals / Internet portals

## **0.1. Resumen**

En este texto, tras una breve introducción a los aspectos básicos de la Usabilidad de sitios web, se realiza un estudio de Usabilidad de las páginas de inicio de los principales diarios online españoles de información general a partir de la adaptación de las cuestiones de Usabilidad para el diseño web propuestas por Nielsen. Los resultados muestran que, en este campo, los diarios online españoles, sin hacer grandes esfuerzos, tienen unos niveles aceptables y que, paradójicamente, no son los diarios de mayor difusión los más usables, sino aquellos vinculados a grupos empresariales de tamaño intermedio.

## **0.2. Abstract**

After a brief introduction to the basic characteristics of the Usability of the web site, this text presents a Usability study of the homepage of the main online general information newspapers. This study is developed by adapting the issues on Usability of the web site proposed by Nielsen. Results show that, in this field, Spanish online newspapers have, without much effort, acceptable levels of Usability. Also, amazingly, the most usable newspapers are not the more disseminated ones, but those linked to medium size editorial groups.

## **1. Introducción: La página de inicio de los diarios online**

La página de inicio de un sitio web es la página más importante de éste y, normalmente, recibe muchísimas más visitas que el resto. Según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), los lectores de diarios digitales de información general españoles leen unas siete páginas por visita (OJD, 2003). Si consideramos que la gran mayoría de ellos acceden directamente a la página principal, observamos que al menos el 15% de lo que ve el usuario en un periódico digital es la página de inicio. Además, la navegación por el resto de páginas suele tener su origen en la propia página inicial, en la que se encuentran los enlaces principales o destacados. Así, en los diarios online ésta página cumple la doble función de servir de guía para la navegación, por un lado, y de muestrario de los contenidos, por otro.

Es tendencia generalizada comparar la página de inicio de un web con un escaparate. En el mundo real, éste trata de seducir al viandante para que entre precisamente en esa tienda y no en otra de las muchas que hay en la misma acera. Por lo tanto, la función básica del escaparate es la de atraer, llamar a gritos al peatón, convertirse en un reclamo.

Otra de las comparaciones que se tiende a efectuar es con una portada de periódico o revista. Esta portada (sobre todo la de la revista) compite en el quiosco con el resto de publicaciones para atraer la atención del lector. La profusión de colores y grandes tipografías le sirve para destacar unas informaciones sobre otras, pero también, a veces

de forma primordial, para obrar como atractivo visual, y hacerle resaltar sobre el resto de publicaciones.

Sin embargo, es erróneo aplicar a una página de inicio tanto la metáfora de la portada como la del escaparate, ya que, el hecho de estar frente a una página de inicio no es comparable con encontrarse en un quiosco decidiendo qué comprar (Nielsen, 2002, p.7), como tampoco lo es la confrontación con un escaparate que persigue hacerle entrar en un comercio. En el caso de una página de inicio, el símil adecuado es, en realidad, una situación en la que el usuario ya tendría en la mano la publicación (en la metáfora del quiosco), o en la que ya habría entrado al establecimiento (en la metáfora del escaparate); el instante crítico de llamar la atención ya se superó con éxito previamente, y en ese momento sólo faltaría que el usuario decidiera comprar o no la publicación que tiene en la mano, en un caso, o adquirir algo o no en la tienda en la que acaba de entrar, en el otro.

Siguiendo con éstas metáforas, para un sitio web, el lugar comparable con el quiosco o el escaparate serían aquellos lugares que le dan acceso a dicho sitio de Internet a un usuario, tales como portales especializados que contienen un enlace a esa web o páginas personales, pero ante todo, estamos refiriéndonos a los buscadores de Internet más importantes. De ellos, por el momento, Google se muestra claramente superior al resto (Martínez Méndez, 2002), tanto en cuanto a popularidad como en cuanto a la calidad de la recuperación de información.

Así, el modo de ser visible en Internet, no pasa tanto por tener un diseño espectacular en la página de inicio, como en insertar en su código fuente, de forma adecuada, las metaetiquetas de descripción, palabras clave, título, etc. (Nielsen, 2000, p. 231; Agosti, 1999). La efectividad del uso de metaetiquetas para la recuperación de información mediante buscadores será aún mayor si, en lugar de repetir en las metaetiquetas los mismos términos que aparecen en la página, usamos otros complementarios (Agosti, 1999), es decir, palabras sinónimas o relacionadas semánticamente con el texto. Del mismo modo, el texto de la página de inicio debe describirla correctamente, usando expresiones que expliquen apropiadamente lo que el visitante va a encontrar en el sitio web. Por tanto, si la web se ha registrado en los principales buscadores, y los términos que contienen las metaetiquetas o la página de inicio son similares a los que el usuario teclea en un buscador, hay mucha probabilidad de que esa página aparezca entre los primeros lugares de los resultados de la consulta. Eso, y no el diseño estéticamente llamativo, es lo que hace visible a una página en Internet.

Por otro lado, las características de las páginas de inicio de los diarios online han venido marcadas desde el primer momento por la herencia de la portada de la prensa escrita. La mayoría de diarios online tiene su origen en la adaptación a la red de un diario impreso. Ello les ha hecho adquirir algunos de los usos característicos de los diarios impresos, tales como la utilización de columnas para distribuir la información. Sin embargo, resulta complejo e inadecuado tratar de trasladar el contenido y diseño de la portada de un diario impreso al entorno digital, sin más transformaciones que las propias del paso del soporte impreso al lenguaje HTML, característico del web. Las razones pasan por cuestiones de espacio, pues una sola pantalla standard puede albergar menos cantidad de contenido que una portada impresa; o de adaptación al medio, debido a las implicaciones inherentes al uso del hipertexto como sistema de acceso a los contenidos; la ausencia de limitación espacial para los textos, etc. Con el tiempo, las portadas de los diarios online, por regla general, han ido diferenciándose de su ascendiente impreso, incorporando contenidos específicos para la versión online, tales como acceso a servicios de valor añadido.

Los diarios online, dada la homogeneidad del tipo de producto que ofertan (información de actualidad), son especialmente adecuados para ser estudiados desde el punto de vista de la Usabilidad. Hacer un estudio de su eficiencia de uso resulta interesante, dado el paulatino incremento de contenidos y servicios que se han ido incorporando recientemente. Si a ello unimos el hecho de que muchos de estos sitios han pasado a cobrar por sus servicios en los últimos tiempos, un estudio de la calidad de uso de los mismos se hace más importante, si cabe, dada la connotación económica que se deriva para sus grupos empresariales.

No obstante, pese a la importancia que tienen las cuestiones relacionadas con la Usabilidad en los diarios online, en general, y en su página de inicio, en particular, no abundan los estudios al respecto, aunque cabe destacar el realizado por Donaghy (2002) sobre diarios online estadounidenses y, en el caso español, los de Sánchez (2002) y Arbildi y Serrano (2002) en relación el rediseño de El País de 2002.

Desde el punto de vista de la función de los sitios web en general, parece evidente que están pensados con el objetivo de que los usuarios los visiten y naveguen por ellos fácilmente. Encontrar pronto y sin problemas la información que se busca, o realizar las gestiones para las que está pensado el sitio web deberían ser los fines básicos de éste. Sin embargo, pese a lo obvio que ello pueda parecer, en muchas ocasiones, los diseñadores de sitios web tienen poco en cuenta al usuario. Buscan efectismos vacíos y espectacularidad, empleando para ello cuantos recursos técnicos están a su alcance. Así, más que facilitar la localización de información y la utilización de un sitio web la dificultan (Pearrow, 2000).

## **2. Usabilidad**

Un factor clave para determinar la calidad de una web lo constituye el éxito o fracaso del usuario durante su exploración del sitio. Es lo que se denomina su experiencia de uso. La clave es determinar si quien navega por un sitio consigue entender o no su estructura y realizar con satisfacción aquello que pretendía realizar. Ante los millones de sitios web existentes en Internet, poner dificultades al usuario para navegar cómodamente en ellos significa invitarle a abandonar éste y a dirigirse a otro sitio en cuestión de segundos (Nielsen, 2000).

Los criterios que determinan el grado de usabilidad de un sitio web están impregnados de sentido común. Son normas básicas de diseño para que una página web pueda ser manejada adecuadamente, tales como usar fuentes de tipo y tamaño legible, buen contraste entre texto y fondo de página, uso de textos más cortos para la web que para los impresos, adecuada arquitectura de la información, descarga rápida de las páginas, etc.

En cualquier caso, pequeñas mejoras de usabilidad de diseño suelen contribuir a una importante mejora del grado de éxito por parte del usuarios a la hora de realizar las tareas fundamentales previstas en un portal dado.

Tal vez la definición más clara, simple y eficaz del concepto de Usabilidad es la que hace Nielsen (2003): “Usabilidad es un atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces web”.

Sin embargo, las primeras definiciones de Usabilidad no estaban ideadas para ser aplicadas al web, sino a el manejo de máquinas o dispositivos, en un primer momento, y programas de ordenador, posteriormente.

Así, de forma genérica, y sin pretender ser exhaustivos, podríamos clasificar las definiciones de Usabilidad en varios grupos, dependiendo de su objeto de aplicación:

1. Productos genéricos, indeterminados, cosas y objetos
2. Programas de ordenador
3. Sitios web

1.- Entre las que tienen un carácter genérico, al referirse a “cosas” o ”productos” indeterminados, destacamos:

- Woodson: “La práctica de diseñar productos de forma que los usuarios puedan realizar los requeridos uso, operación, servicio, y tareas de apoyo con el mínimo esfuerzo y el máximo de eficiencia” (Woodson, 1981).
- Shackel: "La usabilidad de un sistema o de un equipo, en los términos funcionales humanos, es la capacidad utilizar fácilmente y con eficacia por la gama especificada de usuarios, dada el entrenamiento y la ayuda especificada, satisfacer la gama especificada de tareas, dentro de la gama especificada de guiones de entorno," o bien "la capacidad de ser utilizado por los seres humanos fácilmente y con eficacia" (Shackel 1991, 24) (citado por Keinonen, 2003).
- Pearrow: “ Es el arte y ciencia de hacer una cosa más fácil de usar para el ser humano que la utiliza, al tiempo que se reduce la cantidad de tiempo y energía para que lleva usarlo” (Pearrow, 2002).

2.- Relacionadas con tecnologías o programas informáticos:

- Norma ISO/IEC 9126: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso"
- La norma ISO 9241 sobre requisitos ergonómicos para trabajo de oficina con pantallas, en su guía de Usabilidad (apartado 11), define ésta como "la medida en la que un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado".
- Hall: ”El término Usabilidad es empleado para describir aquellos atributos de la tecnología que se considera que reflejan un buen diseño. Tecnología usable es fácil de usar, tolerante a fallos del usuario, fácil de aprender a usar y de la que los usuarios se sienten satisfechos con su uso.” (Hall, 1997).

3.- Las aplicables a sitios web:

- Nielsen: Usabilidad es un atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces web (Nielsen, 2003)
- Redish: Diseñar sitios web para que los usuarios sean capaces de “ encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y actuar apropiadamente... dentro del tiempo y esfuerzo que ellos consideran adecuado para esa tarea”. (Redish, 2000)

De forma general, la Usabilidad se basa en:

- El respeto general a los standards de la web, es decir: los enlaces de color azul subrayado y los ya visitados de color morado; texto negro sobre fondo blanco; imágenes con texto alternativo; el usuario puede modificar el tamaño del texto en su navegador para leerlo mejor, etc.

- Ergonomía cognitiva y usos comunes en Internet: Acostumbramos a leer de izquierda a derecha y de arriba abajo; entendemos mejor las cosas si se las llama por su nombre más común; el logotipo suele estar arriba a la izquierda; la navegación acostumbra a estar basada en colocar los items en un rail izquierdo, fichas superiores o categorías centrales; el buscador tiende a figurar arriba y a la derecha; la ayuda aparecerá arriba a la derecha, etc.
- Aspectos físicos de la legibilidad y percepción en una pantalla: En los textos largos, se leen mejor las fuentes sans-serif que las serif; el contraste texto/fondo influye en la legibilidad (negro sobre blanco, amarillo sobre negro...); los tipos de letra demasiado pequeños se ven y se leen mal, etc.
- Rotulación y ayudas a la navegación: Dada la naturaleza hipertextual del web y, por tanto, la facilidad para pasar inmediatamente de un lugar a otro, se hacen necesarias determinadas ayudas a la navegación, que permitan ubicar al usuario dentro de la estructura de contenidos del web e identificar visualmente la permanencia o no dentro de la misma interfaz de trabajo.

En definitiva, la Usabilidad se basa en no molestar ni hacer pensar en exceso al navegante (Krug, 2001), pues hasta el más torpe debe ser capaz de navegar correctamente en la web; y en hacerle fácil y grata la experiencia en el sitio web al usuario. Para conseguirlo es preciso planificar desde el principio las acciones de desarrollo del sitio y orientarlas hacia ese fin. Es decir, el funcionamiento final de un sitio web tiene su germen en el proceso de diseño inicial, donde intervienen tanto elementos técnicos como de organización de contenidos (Rosenfeld, 1998).

### **3. Metodología**

Hay diferentes maneras de estudiar y medir la Usabilidad (Pearrow, 2000, p. 63), buena parte de ellas complementarias entre sí. Las dos principales son: el estudio heurístico, realizado por un grupo de expertos a través de un cuestionario de evaluación con una lista de criterios que chequear (Nielsen, 1994); y el test de usuarios, donde se registran los principales problemas que encuentran éstos cuando tratan de realizar las acciones concretas propuestas por el evaluador, así como los tiempos empleados en cada una de ellas (Krug, 2001, p. 139).

Para nuestro estudio hemos construido una heurística basada en la tabla de grados de recomendación de las cuestiones de Usabilidad propuesta por Nielsen (Nielsen, 2002). Concretamente transformamos esta lista de cuestiones en una tabla de evaluación de la Usabilidad. La tabla original de Nielsen constaba de tres columnas: En la primera se indicaba la cuestión de Usabilidad a tratar; la segunda mostraba, de 1 a 3, el grado de recomendación de esa cuestión para el diseño de un sitio; y la tercera columna incluía una pequeña descripción de los aspectos a tener en cuenta en el diseño, lo que había que hacer y lo que no.

Nosotros introducimos dos nuevas columnas, hasta construir una tabla de cinco columnas. Una de ellas nos servía para que el evaluador indicara, de 0 a 3, el grado de cumplimiento de esa cuestión en el web analizado. La última columna reflejaba el resultado de multiplicar el grado de recomendación que indicaba Nielsen, y que nosotros transformamos directamente en factor de ponderación, por el grado de cumplimiento observado por el evaluador.

Como no todas las cuestiones eran aplicables a todas las webs, no era posible realizar una comparación de varias webs a partir de la simple suma de valores ponderados. Si así se hiciera se tendería a asignar mayor puntuación a los sitios que incluyeran mayor

cantidad de elementos, no todos necesarios en todas las circunstancias, más que a los que los tuvieran mejor implantados. Por esto, consideramos oportuno realizar una nueva ponderación de los resultados globales. Para ello, dividíamos la cifra obtenida tras la suma (subtotal) entre el número de cuestiones aplicables, y la cantidad obtenida la transformábamos, para medirla en una escala de 0 a 10, y que resultara más fácilmente observable y comparable.

Además, realizamos una ampliación de la lista de cuestiones propuestas por Nielsen, incluyendo otras que él no había reflejado en su tabla, pero que consideramos importantes para ser medidas en esta heurística. Las nuevas cuestiones fueron la presencia de un título significativo en la página, presencia o no de pop-ups, inclusión de un eslogan adecuado, etiquetado de imágenes y el uso o no menús desplegables.

**WEB:**

**URL:**

Cuestión	Grado de Recomend.	Diseño Recomendado	Evalúa	Grado X Eval
Tiempo de descarga	***	Un máximo de 10 segundos a la velocidad de conexión media de los usuarios/clientes. Para los que tienen un módem implica que una página de menos de 50 kb. en total		
Anchura de la página	**	Optimizada para 770 píxeles, pero con un diseño líquido que funcione a 620 o a 1024 píxeles		
Diseño líquido frente a fijo	**	Líquido (que se ajuste bien al ancho de la página, independientemente de la resolución de pantalla utilizada)		
Longitud de la página	**	Lo mejor es una o dos pantallas. No más de tres pantallas completas.		
Marcos	***	NO		
Colocación del logotipo	***	Superior izquierda		
Tamaño del logotipo	**	80x68 (5440) píxeles		
Opción de búsqueda	***	Debe existir una opción de búsqueda, habilitada en la página de inicio. Debe convertirse en un cuadro.		
Colocación de la búsqueda	***	Parte superior de la página, preferiblemente en la esquina derecha o, en su caso, izquierda.		
Color del cuadro de búsqueda	***	Blanco		
Botón de búsqueda	**	Se debe llamar "buscar", aunque "ir" también sirve		
Anchura del cuadro de búsqueda	**	Un mínimo de 25 caracteres, pero es mejor que sean 30		
Tipo de búsqueda	**	Búsqueda simple (la búsqueda avanzada debe relegarse a una interfaz de búsqueda secundaria, y no debe aparecer en la página de inicio)		
Navegación	**	Uno de los cuatro tipos principales: raíl izquierdo, fichas, vínculos en la parte superior o categorías en la parte central de la página.		
Vínculos de navegación en el pie de página	*	Se deben utilizar vínculos (con estilo de nota al pie), como en el caso del copyright y la información de contacto. Como mucho unos 7 vínculos a lo largo de la parte inferior de la página. Una sola línea cuando aparezca en el tamaño de ventana habitual.		
Vínculo con el mapa del sitio	**	"Mapa del sitio", si tiene uno		
Página de redireccionamiento	**	NO		
Página intermedia	***	NO		
Opción de registro	*	Si se proporciona un contenido protegido, se incluirá la palabra "cuenta" en el nombre de esta opción o bien "regístrese"		
Acerca de la empresa/institución	***	Se debe incluir siempre		
Vínculo "Acerca de"	**	Se llamará a este vínculo "Acerca de <nombre institución/empresa>"		
Información de contacto	**	Se proporcionará un vínculo con información de contacto al que se llamará "Contacte con nosotros"		
Normas de privacidad	***	Se incluirán si el sitio solicita datos a los usuarios, y deberán estar enlazadas desde la primera página		

Nombre del vínculo de privacidad	**	"Normas de privacidad"		
Ofertas de empleo	**	Se debe incluir un vínculo explícito en la página de inicio si la oferta de empleo es importante para la empresa/institución (de otro modo, se enumerará los empleos en "Acerca de la empresa"). El vínculo se debe llamar "Ofertas de empleo"		
Ayuda	*	No se ofrecerá a menos que la complejidad del sitio la haga inevitable		
Colocación de la ayuda	**	Superior derecha		
Música con reproducción automática	***	NO		
Animación	**	NO		
Imágenes/Ilustraciones	*	Entre el 5 y el 15% del espacio de la página de inicio		
Publicidad	**	Como mucho, 3 nuncios (externos o internos)		
Color del cuerpo de texto	**	Negro		
Tamaño del cuerpo de texto	*	12 puntos		
Tamaño del cuerpo de texto fijo	***	NO. Se utilizarán siempre tamaños relativos que posibiliten a los usuarios hacer que el texto tenga el tamaño deseado		
Tipo de fuente del cuerpo de texto	*	Sans-Serif		
Color de fondo	**	Blanco		
Color de los vínculos no visitados	**	Azul		
Color de los vínculos visitados	*	Morado		
Colores distintos para los vínculos visitados y los no visitados	***	Sí. Los vínculos no visitados deben llevar colores saturados. Los vínculos visitados deben llevar un color poco saturado o menos prominente, pero no el gris claro.		
Subrayado del vínculo	**	Sí, excepto posiblemente en las listas de las barras de navegación		
Título (<Title>)	***	Debe empezar por una palabra que transmita información (nombre de la empresa) y llevar breve descripción. No poner el dominio o "home". 7-8 palabras.		
Pop-Ups	***	NO		
Eslogan	***	Incluir al inicio un eslogan claro que indique la actividad y ventajas de la página. Si no se incluye la página debe dejar suficientemente clara la actividad a la que se dedica		
Imágenes Etiquetadas	**	Sí. Especialmente ilustraciones y fotografías, deben llevar un texto alternativo que se muestre cuando se pasa el ratón por encima. Usar validadores ( <a href="http://www.tawdis.net">www.tawdis.net</a> )		
Menús Desplegables	**	No. Especialmente si esos vínculos son importantes para la navegación. Mejor listados en la página.		
			Subtotal:	
			<b>Subtotal Ponderado</b> =	Subtotal / N° Items aplicables
			<b>Total (de 0 a 10)</b> =	(Subtotal / Media máx (6'4))*10
<p><b>Nota:</b> Para que el cálculo sea comparable con otros sitios web para los que no sean de aplicación algunas cuestiones el valor final que se tendrá en cuenta será la media aritmética, es decir la división del total de la suma de las multiplicaciones del grado de recomendación por el valor asignado en la observación, entre el número de cuestiones aplicables para ese sitio web.</p>				

*Tabla I. Heurística de Usabilidad*

**Elección de la muestra:** Para determinar el ámbito de estudio del trabajo seleccionamos los diarios online relacionados con los principales diarios impresos de información general y de ámbito nacional (El País, El Mundo, ABC, La Razón). Junto a ellos, elegimos los 15 diarios online de información general más visitados según la

Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD) (OJD, 2003) y dos diarios electrónicos no basados en un medio impreso (Estrella Digital y Diario Directo).

De los diarios elegidos decidimos considerar como uno sólo el diseño de todos los diarios elegidos pertenecientes al grupo Vocento, puesto que el objeto de estudio era la interfaz de acceso a la información y ésta era idéntica en todos los diarios de este grupo, diferenciándose únicamente en los textos concretos de las noticias.

Así, los diarios elegidos finalmente fueron:

- ABC (<http://www.abc.es>)
- Diario de Navarra (<http://www.diariodenavarra.es>)
- Diario Directo (<http://www.diariodirecto.com>)
- El Confidencial (<http://www.elconfidencial.com>)
- El Mundo (<http://www.elmundo.es>)
- El País (<http://www.elpais.es>)
- El Periódico (<http://www.elperiodico.es/>)
- Estrella Digital (<http://www.estrelladigital.es>)
- Heraldo de Aragón (<http://www.heraldo.es>)
- La Nueva España (<http://www.elperiodico.es/>)
- La Razón (<http://www.larazon.es>)
- La Vanguardia (<http://www.vanguardia.es>)
- La Verdad (<http://www.laverdad.es>)
- La Voz de Galicia (<http://www.lavozdeg Galicia.com/>)
- Panorama Actual (<http://www.panorama-actual.es>)
- Vilaweb (<http://www.vilaweb.com/>)

La recogida de datos para la evaluación de las páginas de inicio de estos diarios se realizó durante el mes de octubre de 2003. A los datos recogidos se les aplicó los factores de ponderación anteriormente referidos, para poder compararlos fácilmente y representarlos gráficamente.

#### 4. Resultados

Tras la tabulación de los datos obtuvimos una tabla de grados de Usabilidad de las páginas de inicio de diarios online que, en una escala de 0 a 10, ofrecía los siguientes valores:

<b>Diario online</b>	<b>Puntuación</b>
Vilaweb	7,09
Diario Directo	6,90
La Razón	6,69
El País	6,57
El Mundo	6,39
Panorama Actual	6,37
ABC	6,12
La Nueva España	6,08
Heraldo de Aragón	5,96
La Vanguardia	5,91
La Voz de Galicia	5,77
La Verdad / Vocento	5,70
El Confidencial	5,48
El Periódico	5,41
Estrella Digital	5,30

Tabla II. Valores de Usabilidad de las páginas de inicio de los diarios online españoles

A tenor de los datos obtenidos de la evaluación de las páginas estudiadas, las dos más usables resultaron ser las de Vilaweb y Diario Directo. En ambos casos se trata de diarios online sin correspondencia o relación directa con un diario impreso.




Fig. I. Vilaweb y Diario Directo resultaron ser las páginas de inicio más usables

Las siguientes en aparecer en dicha lista son las ediciones online de los diarios nacionales impresos de mayor difusión (La Razón, El País, El Mundo, ABC), entre las que se sitúa otro diario online (Panorama Actual).

En esta tabla, las que menor grado de Usabilidad presentan son las ediciones online de diarios regionales impresos y el resto de diarios online.

En una escala de 0 a 10 los resultados oscilaron entre 4'5 (Diario de Navarra) y 7'09 (Vilaweb).



Fig. II. Diario de Navarra y Estrella Digital resultaron ser las páginas de inicio menos usables

Las versiones online de los diarios nacionales impresos presentaron muy poca diferencia entre sí (poco más de medio punto), oscilando entre 6'12 (ABC) y 6'69 (La Razón)

La media aritmética de los valores de todas las web analizadas fue de 6'01.

De estos valores se desprende que, aunque no hay webs que presenten graves deficiencias generales, ninguno de los analizados presenta un resultado plenamente satisfactorio.

Otra cuestión que pudimos constatar es que las webs que reciben un alto número de visitas tienden a atraer mucha publicidad, lo que se traduce en la presencia de banners y pop-ups, elementos que dificultan la facilidad de uso de la página, lo que termina por rebajar notablemente su valoración.




Fig III. Grados de Usabilidad

También resultaba destacable observar cómo, pese a que las recomendaciones respecto del tamaño de la página principal indican que, para una descarga lo suficientemente ágil, el tamaño máximo recomendable para una página de inicio es de 50 kb (Nielsen, 2002; King, 2003), la mayoría de los diarios online analizados contenían páginas de tamaño superior a las 200 kb, con una media de 253 kb. Sólo La Voz de Galicia (160 kb) y Villaweb (173) no llegaban a rebasar los 200 kb, y, aún así, triplicaban el tamaño recomendable (50 kb). No obstante, este exceso de tamaño no se suele emplear en material gráfico informativo (fotografías e infografías), sino más bien en material gráfico publicitario propio o ajeno (banners), iconografía para organización de contenidos en la página y código fuente para la definición de formatos de diseño especiales, tales como la detección y asignación de variables de presentación de la información, en base a distintos tipos de navegadores, o la inserción de elementos dinámicos.

Relacionado con este aspecto cabe citar también la tendencia a abusar de elementos gráficos en estas páginas de inicio. En casi todos los casos se superan los límites recomendables de proporción gráfico/texto, superándose casi sistemáticamente el 15% aconsejable (Nielsen, 2002)

Ninguna de las páginas de inicio estudiadas empleaba diseño líquido, es decir, en todos los casos éstas contaban con un ancho fijo en su página, en lugar de definir éste mediante porcentajes. En todos los casos el ancho de página empleado es de 800 pixels. Definir el ancho de página en porcentaje, en lugar de un ancho fijo en pixels, permitiría aprovechar mejor la superficie de pantalla disponible, en los casos de pantallas grandes, y evitar que sea necesario usar la barra de scroll lateral para ver los contenidos de la zona derecha de la pantalla, en el caso de monitores pequeños o configurados a baja resolución.

## **5. Conclusiones**

El análisis de las páginas de inicio de los diarios online y de los resultados obtenidos tras aplicar la tabla de evaluación nos lleva a las siguientes conclusiones principales:

- Las páginas de inicio de los diarios online tienden a ser tanto más usables cuanto más sencillo sea su diseño. El minimalismo de éste tiende a orientar al usuario a lo esencial (los contenidos), evitando distraerle con elementos secundarios o provocarle retrasos en el acceso a la información.
- El exceso de sofisticación en el diseño de una web en busca de la originalidad tiende a la construcción de sitios web en los que no se respetan los standars y los usos más frecuentes en Internet, lo que termina por hacer ese sitio menos usable. Tal vez, disponer de un elevado presupuesto para abordar un proyecto web pueda crear cierta propensión, dentro del equipo de desarrollo, a emplear abundantes efectismos e incorporar los últimos avances tecnológicos. Con ellos se buscaría una sofisticación tecnológica y visual que ayudara a justificar ante un equipo de directivos, no siempre con la adecuada formación en este terreno, el empleo de un presupuesto elevado. Esto, por tanto, explicaría que
- Los mejores resultados obtenidos son para las páginas de inicio de webs de grupos empresariales con presupuesto medio-bajo, en los que se optó por un diseño sin exceso de sofisticación.
- El sistema de ponderación empleado en nuestra metodología tiende a premiar a las web sin buscador frente a las que tienen uno de calidad media. En la tabla de cuestiones de evaluación se evaluaba un gran número de cuestiones relativas al buscador. De este modo, las páginas sin buscador obtenían una penalización en sólo una de las cuestiones (presencia o no de buscador), pero, por el contrario, no se les evaluaría, ni positiva ni negativamente, el resto de las relacionadas con este aspecto. Así, sería recomendable una revisión de la metodología que compensara esta disfunción.
- La metodología empleada mejora algunos de los sistemas de observación y evaluación de sitios web. No obstante, sigue incorporando un alto componente interpretativo, al supeditar la medición del grado de cumplimiento de las cuestiones a la observación y valoración humanas.

- Tras el análisis realizado con esta muestra, se pueden detectar ciertas tendencias generales en relación al diseño de las webs de diarios online:
  - Todos los webs estudiados tienen un tamaño (en kb) excesivo (en torno a 250 kb), lo que implica un tiempo de descarga excesivamente lento para terminales equipados con conexiones a la red lentas.
  - No se suele emplear los standards web para los links, aunque normalmente éstos se distinguen perfectamente gracias al color y tipografía utilizados.
  - Las webs de diarios online pertenecientes a grupos empresariales medio-bajos tienden a no ofrecer buscador.
  - El ancho de página siempre está optimizado a 800x600 (ancho fijo), en formato de cuatro columnas. La primera de ellas se reserva a la navegación principal, las dos centrales contienen las noticias y la cuarta alberga la navegación secundaria y el acceso a servicios de valor añadido.
  - En la mayoría de webs que obtienen resultados muy bajos, éstos tienden a deberse a deficiencias en los sistemas de ayuda a la navegación, rotulación e información de contacto.

Finalmente, la principal conclusión que nos brindan los resultados del estudio es que, independientemente del presupuesto o medios técnicos disponibles, la simplificación del diseño de la página de inicio de un diario online es la mejor manera de que los usuarios accedan sin problemas a los contenidos del diario.

## 6. Bibliografía

- Agosti, Mristella; Crivellari, Franco; Melucci, Massimo (1999): The effectiveness of metadata and other content descriptive data in web information retrieval. URL: <<http://dei.unipd.it>>. Consultado: 2003-12-07.
- Arbildi, Iñigo; Serrano, Jorge (2002). Usabilidad ElPais.es. // URL: <<http://trucosdegoogle.blogspot.com>>. Consultado: 2004-01-07.
- Donaghy, Roger (2002). Evaluating online newspapers using established web design guidelines. // School of Information and Library Science. University of North Carolina, 2002. URL: <<http://neoref.ils.unc.edu/2776.pdf>>. Consultado: 2004-01-07
- Hall, Roger (1997). Ergonomics, Design and New Technology. // The 1997 ESA Ron Cumming Memorial Lecture. URL: <<http://www.whs.qld.gov.au/conference/ergonomic97/hall2.pdf>>. Consultado: 2004-1-2.
- International standards for HCI and usability. // UsabilityNet. URL: <[http://www.hostserver150.com/usabilit/tools/r\\_international.htm#9241-11](http://www.hostserver150.com/usabilit/tools/r_international.htm#9241-11)>. Consultado: 2003-12-30
- Keinonen, Turkka (1998). One-dimensional usability - influence of usability on consumers' product preference. Trad. Routio Pentti. // A21 de la UIAH. Helsinki. URL: <<http://www2.uiah.fi/projects/metodi/258.htm>>. Consultado: 2003-2-1.
- King, Andrew B. (2003). Speed Up Your Site: Web Site Optimization. Indianapolis: New Riders, 2003.
- Krug, Steve (2001). No me hagas pensar. Una aproximación a la usabilidad en la Web. Madrid: Prentice-Hall, 2001.

- Martínez Méndez, F.J. (2002). Propuesta y desarrollo de un modelo para la evaluación de la recuperación de información en Internet: Tesis Doctoral. [En línea] Alicante: Biblioteca Cervantes, 2002.  
<<http://cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10010>> [Consulta: 10 de noviembre de 2003].
- Nielsen, Jakob. (1994). How to conduct a heuristic evaluation. // Heuristic Evaluation. URL: <[http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic\\_evaluation.html](http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html)> . Consultado: 2003-12-07
- Nielsen, Jakob. (2000). Usabilidad. Diseño de sitios web, Prentice Hall, 2000.
- Nielsen, Jakob. (2003). Usability 101. // Alertbox, August 25 (2003). URL: <<http://useit.com/alertbox/20030825.html>> Consultado: 2003-08-26.
- Nielsen, Jakob.; Tahir, M. (2002). Usabilidad de páginas de inicio. Análisis de 50 sitios web, Prentice Hall, 2002.
- OJD (2003). Medios electrónicos controlados. // URL: <[http://www.ojd.es/f\\_medios\\_electronicos.htm](http://www.ojd.es/f_medios_electronicos.htm)>. Consultado: 2003-12-07
- Pearrow, M. (2000). Manual de usabilidad de sitios web. Rockland, 2000.
- Pearrow, M. (2002). Usability FAQ. // [usablesites.com](http://usablesites.com). URL: <<http://www.usablesites.com/faq.html>>. Consultado: 2003-12-30
- Redish, Janice; Dumas, J (1999). A Practical Guide to Usability Testing. Intellect, 1999
- Sánchez de Ocaña, J. María (2002). Análisis de usabilidad del nuevo Home Page de El País. // Evolucy. Barcelona, 2002.  
<[http://www.evolucy.com/esp/columns/20021129\\_el\\_pais.html](http://www.evolucy.com/esp/columns/20021129_el_pais.html)>. Consultado: 2004-01-07
- Rosenfeld, L; Morville, P. (1998). Arquitectura de la información. McGraw-Hill, 1998
- Woodson, W. E. (1981). Human factors design handbook. McGraw-Hill, 1981.