

Propiedad	Sintaxis	Valores Posibles
Propiedades de fuentes		
font-size (Tamaño de fuente)	font-size: <tamaño-absoluto> <tamaño-relativo> <longitud> <porcentaje>	<ul style="list-style-type: none"> • <tamaño-absoluto> o xx-small x-small small medium large x-large xx-large • <tamaño-relativo> o larger smaller • <longitud> • <porcentaje> (en relación al elemento padre)
font-family (Familia de fuente)	font-family: [[<nombre-de-familia> <familia-genérica>],]* [<nombre-de-familia> <familia-genérica>]	Puede usarse cualquier nombre de familia de fuentes
font-weight (Grosor de fuente)	font-weight: <valor>	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900
font-style (Estilo de fuente)	font-style: <valor>	normal <i>italic</i> <i>oblique</i>
font-variant (Variante de fuente)	font-variant: <valor>	normal SMALL-CAPS
font (Fuente)	font: <valor>	[<font-style> <font-variant> <font-weight>]? <font-size> [/ <line-height>]? <familia de fuente>
Propiedades de Color y fondo		
color	color: <color>	<color>
background-color (Color de fondo)	background-color: <valor>	<color> transparent
background-image (Imagen de fondo)	background-image: <valor>	<url> none
background-repeat (Repetir fondo)	background-repeat: <valor>	repeat repeat-x repeat-y no-repeat
background-attachment (Fijación de fondo)	background-attachment: <valor>	scroll fixed
background-position (Posición de fondo)	background-position: <valor>	[<porcentaje> <longitud>]{1,2} [top center bottom] [left center right]
background (Fondo)	background: <valor>	<background-color> <background-image> <background-repeat> <background-attachment> <background-position>
Propiedades del Texto		
WordSpacing (Espaciamiento de palabras)	word-spacing: <valor>	normal <longitud>
Letter Spacing (Espaciamiento de letras)	letter-spacing: <valor>	normal <longitud>
Text Decoration (Decoración de texto)	text-decoration: <valor>	none [underline overline blink]
Vertical Alignment (Alineación vertical)	vertical-align: <valor>	baseline sub ^{super} top text-top middle bottom text-bottom <porcentaje>
Text Transformation (Transformación de texto)	text-transform: <valor>	none capitalize UPPERCASE lowercase
Text Alignment (Alineación de texto)	text-align: <valor>	left right center justify
Text Indentation (Sangría de texto)	text-indent: <valor>	<longitud> <porcentaje>
Line Height (Altura de línea)	line-height: <valor>	normal <número> <longitud> <porcentaje>
Propiedades de Cuadros		
Top Margin (Margen superior)	margin-top: <valor>	<longitud> <porcentaje> auto
Right Margin (Margen derecho)	margin-right: <valor>	<longitud> <porcentaje> auto
Bottom Margin (Margen inferior)	margin-bottom: <valor>	<longitud> <porcentaje> auto
Left Margin (Margen izquierdo)	margin-left: <valor>	<longitud> <porcentaje> auto
Margin (Margen)	margin: <valor>	<longitud> <porcentaje> auto

Top Padding (Relleno superior)	padding-top: <valor>	<longitud> <porcentaje>
Right Padding (Relleno derecho)	padding-right: <valor>	<longitud> <porcentaje>
Bottom Padding (Relleno inferior)	padding-bottom: <valor>	<longitud> <porcentaje>
Left Padding (Relleno izquierdo)	padding-left: <valor>	<longitud> <porcentaje>
Padding (Relleno)	padding: <valor>	[<longitud> <porcentaje>] {1,4} valores
Top Border Width (Ancho de borde superior)	border-top-width: <valor>	thin medium thick <longitud>
Right Border Width (Ancho de borde derecho)	border-right-width: <valor>	thin medium thick <longitud>
Bottom Border Width (Ancho de borde inferior)	border-bottom-width: <valor>	thin medium thick <longitud>
Left Border Width (Ancho de borde izquierdo)	border-left-width: <valor>	thin medium thick <longitud>
Border Width (Ancho de borde)	border-width: <valor>	[thin medium thick <longitud>] {1,4} valores
Border Color (Color de borde)	border-color: <valor>	<color> {1,4}
Border Style (Estilo de borde)	border-style: <valor>	[none dotted dashed solid double groove ridge inset outset] {1,4}
Top Border (Borde superior)	border-top: <valor>	<border-top-width> <border-style> <color>
Right Border (Borde derecho)	border-right: <valor>	<border-top-width> <border-style> <color>
Bottom Border (Borde de fondo)	border-bottom: <valor>	<border-bottom-width> <border-style> <color>
Left Border (Borde izquierdo)	border-left: <valor>	<border-left-width> <border-style> <color>
Border (Borde)	border: <valor>	<border-width> <border-style> <color>
Width (Ancho)	width: <valor>	<longitud> <porcentaje> auto
Height (Altura)	height: <valor>	<longitud> auto
Float (Flotar)	float: <valor>	left right none
Clear (Despejar)	clear: <valor>	none left right both
Propiedades de Clasificación		
Display (Visualización)	display: <valor>	block inline list-item none
Whitespace (Espacio en blanco)	white-space: <valor>	normal pre nowrap
List Style Type (Tipo de estilo de lista)	list-style-type: <valor>	disc circle square decimal lower-roman upper-roman lower-alpha upper-alpha none
List Style Image (Imagen de estilo de lista)	list-style-image: <valor>	<url> ninguno
List Style Position (Posición de estilo de lista)	list-style-position: <valor>	inside outside
List Style (Estilo de lista)	list-style: <valor>	<list-style-type> <list-style-position> <url>

Unidades de longitud

Un valor de longitud se forma por un signo + o - opcional, seguido de un número y de una abreviación de dos letras que indica la unidad. Posibles unidades relativas:

- ? **em** (ems, la altura de la fuente de los elementos)
- ? **ex** (x-height, altura de la letra "x")
- ? **px** (pixels, relativa a la resolución del lienzo)

Las unidades de longitud absolutas:

- ? **in** (pulgadas; 1 pulgada=2.54 cm)
- ? **cm** (centímetros; 1 cm = 10 mm)
- ? **mm** (milímetros)
- ? **pt** (puntos; 1pt = 1/72 pulgada)
- ? **pc** (picas; 1 pc = 12 pt)

Unidades de porcentaje

Un valor de porcentaje se forma por un signo + o - opcional, seguido de un número y de %. No hay espacios en un valor de porcentaje.

Unidades de color

Un valor de color es una palabra clave o una especificación numérica RGB.

Las 16 palabras clave se toman de la paleta Windows VGA: **azulmarina**, **negro**, **azul**, **fucsia**, **gris**, **verde**, **verde lima**, **marrón**, **azul marino**, **olivo**, **morado**, **rojo**, **plata**, **turquesa**, **blanco** y **amarillo**.

Los colores RGB se dan en una de cuatro maneras:

- ? **#rrggbb** (por ej., **#00cc00**)
- ? **#rgb** (por ej., **#0c0**)
- ? **rgb(x,x,x)** donde **x** es un entero entre 0 y 255 inclusive (por ej., **rgb(0,204,0)**)
- ? **rgb(y%,y%,y%)** donde **y** es un número entre 0.0 y 100.0 inclusive (por ej., **rgb(0%,80%,0%)**)

URLs

Un valor URL es dado por **url(foo)**, donde **foo** es la URL. La URL puede ser opcionalmente entrecomillada con comillas simples (') o dobles (") y puede contener espacios en blanco antes o después de la URL (opcionalmente entrecomillada).

Los paréntesis, comas, espacios, comillas simples o dobles en una URL deben ser encerradas con diagonales invertidas. Las URLs parciales son interpretadas en relación a la fuente de la hoja de estilo, no a la fuente de HTML.

Note que Netscape Navigator 4.x interpreta incorrectamente las URLs parciales relativas a la fuente HTML
